

APS

HIGH TECHNOLOGY CABLES
& CONNECTIVITY SOLUTIONS

Lahiverkon kaapit 19" ja tarvikkeet
APS-Lan RA19



15 vuoden kokemus

APS toimittaa standardi ja erikois kupari- ja valokuitukaapeleita sekä kaapeliratkaisuja 15 vuoden kokemuksella.

Vuodesta 2005 lähtien APS:n jäsentynyt myyntiorganisaatio on toiminut Skandinavian ja Baltian vaativimmilla toimialoilla. Ammattitaidolla valmistetut standardi ja erikoiskaapelit tehdään tiimissä yhteistyössä valmistustehtaiden henkilöstön kanssa.

Vuosien varrella APS on onnistunut vastaamaan kysyntään dynämiselle, teknisesti edistyneelle yhtiölle, joka kykenee kehittämään, valmistamaan ja takaamaan laadun mitä erilaisimmille johdin- ja kaapeli käyttötarkoituksille.

Nykyjään APS toimittaa kaapeleitaan ja ratkaisujaan tietoliikenne operaattoreille, tekniikan alan yrityksille, eri teollisuuden aloille, jälleenmyyjille ja tukkuliikkeille, sekä OEM:ille ja johdinsarjojen valmistajille.

APS' tarjous kataa pääasiallisesti seuraavat menetelmät:

- Tietoliikenne ja tietoverkosto
- Valokuitujärjestelmät
- Rautatiekalusto ja merkinnanto
- Laivat
- On- & Offhore
- Instrumentointi and mittaus
- Ohjaus ja merkinnanto
- Valvonta ja merkinanto
- Pieni jännitteen virransiirto
- Ääni ja Video
- Autoteollisuus
- Palonkestävä
- Sähkölaitteet koti- ja teolliseen käyttöön
- Automaatio ja robotiikka
- Puolustus
- Uusiutuva energia (tuuli- ja aurinkovoima)

Ota meihin yhteyttä standardi- ja erikoiskaapeli vaatimuksiinne liittyen. Me tarjoamme oikeaan ratkaisuun tarpeisiinne.



Tietoliikenneverkkojen asiantuntija

Liike- ja yksityisverkot

Tietoverkostojärjestelmät cat.5e, cat.6, cat.6A, cat.7, valokuitu ja hybridi.

Takuu 25 vuotta.

Tekninen tuki ennen ja jälkeen ostoon.




Valokuituverkot

Teleliikenne- ja FTTx access valokuitukaapelit.

Valokuitupäätteet ja jatkoskotelot.

Häntäkuitupaneelit (tyhjät tai esikalustetut).



Ristiliitännätarkaisut

Kupari ristiliitännän kytkentärimat ja tarvikkeet sisäkäyttöön.

Liitännäkaapit ja kotelot.




Kaapelit ja tarvikkeet ulkotiloihin

Ilma-, kanava- ja maakaapelit.

Kupari- ja kuitujatkoskotelot ja tarvikkeet.

Jumper kaapelit.



Liitettävyyssratkaisut vaihteille

MDF, DDF ja ODF ratkaisut vaihteille.

Puhelin-, xDSL, valokuitu ja multi-koaksikaapelit ja valmiskaapelit.



APS

HIGH TECHNOLOGY CABLES
& CONNECTIVITY SOLUTIONS

Käy meillä: osoittemme on www.aps-finland.fi

| Ota yhteyttä meihin: meillä on info@apsolutions.fi

| Soitta meille: numeroimme ovat 040 8756179 tai 08 2371 1460

tietoverkkoratkaisut

APS-Lan RA19

Lähiverkon 19" kaapit ja tarvikkeet



Lähiverkon kaapit 19"

APS:n IT-verkokaapin 19"

RA19 APS:n IT-verkokaapin 19" RA19 sarja mahdollistaa tehokkaan kaapelihallinta ja virranjakelu johtojen järjestyksen.

Kaapit ovat kevyitä, mutta kestäviä, ne on valmistettu laadukkaista mustaksi pulverimaalatuista teräslevyistä. Kaapissa on valmiiksi asennettua 2 itsekan-tavaa asennuskehystä 19" (edessa ja takana) ja 3 kaapelin läpivientä : pohjalla, katossa ja takana. Kaapit on saatavissa sekä teräs- että lasiovella, varustettuna turvalukolla. Myös takaovi on varustettu lukolla ja sivupaneeleissa on pikakiinnikkeet. Räkissä on 4 kuljetuspyörää sekä 4 irrotettavaa säätöjalkaa.

Lisävarusteena saatavilla kattotuulettimet termostaattilla tai ilman, harja- ja kumisuoja kaapelinläpivientiin, rivitys- ja maadotussarja, paneeleita ja hyllyjä, pistorasialista (6,7,8 ja 9-paikkaiset).

APS
HIGH TECHNOLOGY CABLES
& CONNECTIVITY SOLUTIONS

Käy meillä: osoitteemme on www.aps-finland.fi |

Ota yhteyttä meihin: meillä on info@apsolutions.fi |

Soitta meille: numeroimme ovat **040 8756179** tai **08 2371 1460**

tietoverkkoratkaisut

APS-Lan RA19

Lähiverkon 19" kaapit ja tarvikkeet

Lahiverkon kaapit 19"

Tuotteen ominaisuudet

Teräskehikko, täysin valmiiksi asennettuna

Pintakäsittely: Pulverimaalattu musta, muut värit saatavilla erikseen

Sisäasennuskäyttöön

Kaappikehys täysin hitsattu -2,0 mm terästä 4 x korotusjalat M10 ja 4x rullasarja, maksimi kantavuus 150kg

Etuovimateriaali teräs

Kaapin sivuseinät – 1,2mm paksu teräslevy, irtiotettavissa kahdella lukolla

Kaapin takaseinä – 1,2mm paksu teräslevy, irtiotettavissa kahdella lukolla

Kaksi paria profiilikiskoa sekä kaapin etu, että takaosassa. Jokainen profiili unit numeroinnilla

Vipulukko etuoovessa , pyöreä lukko takaovessa

2 kaapeliläpivientä ylhäällä , 3 kaapeliläpivientä lattiassa

Laaja valikoima lisävarusteita :hyllyjä, tuuletin yksiköitä, valaisimia, virranjakoyksiköitä, tyhjiölevyjä, kaapelin hallintajärjestelmiä



APS
HIGH TECHNOLOGY CABLES
& CONNECTIVITY SOLUTIONS

Käy meillä: osoitteenne on www.aps-finland.fi

Ota yhteyttä meihin: meillämme on info@apsolutions.fi

Soita meille: numeromme ovat **040 8756179** tai **08 2371 1460**

Lähiverkon kaapit 19"

Tyyppi	Mitat (mm)			Paino (kg)	Tuotekoodi	Sähkönumero
15U	600	600	780	44	RA196615SDB	7235743
15U	600	800	780	50	RA196815SDB	7235744
15U	800	800	780	60	RA198815SDB	7235745
18U	600	600	910	48	RA196618SDB	7235761
18U	600	800	910	55	RA196818SDB	7235762
18U	800	800	910	64	RA198818SDB	7235746
22U	600	600	1090	52	RA196622SDB	7235747
22U	600	800	1090	62	RA196822SDB	7235748
22U	800	800	1090	70	RA198822SDB	7235749
24U	600	600	1200	80	RA196624SDB	7235750
24U	600	800	1200	80	RA196824SDB	7235751
24U	800	800	1200	80	RA198824SDB	7235752
27U	600	600	1310	60	RA196627SDB	7235753
27U	600	800	1310	70	RA196827SDB	7235754
27U	800	800	1310	80	RA198827SDB	7235755
32U	600	600	1540	74	RA196632SDB	7235756
32U	600	800	1540	85	RA196832SDB	7235757
32U	800	800	1540	90	RA198832SDB	7235768
42U	600	600	1980	90	RA196642SDB	7235759
42U	600	800	1980	105	RA196842SDB	7226560
42U	800	600	1980	105	RA198642SDB	
42U	800	800	1980	120	RA198842SDB	7235700

Lahiverkon kaapit 19" - lisävarusteita



Hylly (kiinteä)

Tuotekoodi RA19H001
Sähkönumero 7235763



Hylly (tarvike) 1U

Tuotekoodi RA19H002
Sähkönumero 7235764



Hylly (tarvike) 2U

Tuotekoodi RA19H003
Sähkönumero 7235765



Liukuva hylly 1U

Tuotekoodi RA19H004
Sähkönumero 7235766



Hylly (näppäimistö) 1U

Tuotekoodi RA19H005
Sähkönumero 7235767



Pyörät (4kpl)

Tuotekoodi RA19P001
Sähkönumero 7235768



Pyörät jarrutimella (4kpl)

Tuotekoodi RA19P002
Sähkönumero 7235769



Pyörät jarrutimella, kestävät (4kpl)

Tuotekoodi RA19P003
Sähkönumero 7235770



Tuuletin (1x)

Tuotekoodi RA19RF01
Sähkönumero 7235771



Tuuletin termostaatilla (2x)

Tuotekoodi RA19RF2T
Sähkönumero 7226575



Tuuletin termostatilla (4x)

Tuotekoodi RA19RF4T
Sähkönumero 7226576

Lähiverkon kaapit 19" - lisävarusteet



Tyhjiölevy 1U

Tuotekoodi RA19L001
Sähkönumero 7235772



Tyhjiölevy 2U

Tuotekoodi RA19L002
Sähkönumero 7235773



Tyhjiölevy 4U

Tuotekoodi RA19L001
Sähkönumero 7235774



Säätöjalat (4x)

Tuotekoodi RA19JL01
Sähkönumero 7235775



Seinäasennus teline

Tuotekoodi RA19WM01
Sähkönumero 7235776



Korimutterit

Tuotekoodi RA19CN01
Sähkönumero 7235777



Puolikuu lukko

Tuotekoodi RA19HM01
Sähkönumero 7235778



Lukkosarja (perus)

Tuotekoodi RA19HS01
Sähkönumero 7235779



Vipukahva

Tuotekoodi RA19SL01
Sähkönumero 7235780



Pyöreä lukkopesä avaimella

Tuotekoodi RA19RL01
Sähkönumero 7235781



Ohjuripaneeli 5x (metalli)

Tuotekoodi RA19O501
Sähkönumero 7235782

Lähiverkon kaapit 19" - lisävarusteita



Ohjuripaneeli suojalla 1U

Tuotekoodi RA19OS01

Sähkönumero 7235783

Ohjuripaneeli suojalla 2U

Tuotekoodi RA19O502

Sähkönumero 7235784

Harjasuoja 1U

Tuotekoodi RA19BE01

Sähkönumero 7235785

Harjasuoja 2U

Tuotekoodi RA19BE0E

Sähkönumero 7235786

Paneeli 24 x keystone 1U tyhjä

Tuotekoodi PPE24SU

Sähkönumero 7226511

Paneeli valokuitu 24 x SC SX 1U

Tuotekoodi ODFS9124SS

Sähkönumero 7235701

Paneeli valokuitu 24 x SC DX 1U

Tuotekoodi ODFS9124S2

Sähkönumero 7235702

Näiden teknisten tietojen tarkoitus on kuvata tuote asiakkaalle ja vahvistaa asiakkaan vaatimukset. Niitä käytetään myös perustietoina tuotannon suunnittelulle.

PDU 19" sähkönjakeluyksikkö pistorasiapaneeli Schuko

Tuotteen kuva ja ominaisuudet

Tuotesarja	MCRxALNC (x = pistoken määrä)
Pistoketyyppi	DIN49440 16 A pistoke
Virransyöttö	Johdolla päätsuojan kautta
Pistokepaikkojen määrä	6, 7, 8 tai 9
Telineasennus	Vaakasuuntainen asennus
Kaapelin pistoke	Schukopistoke 16 A
Ohjaustoiminto	Ei
Suojaustoiminto	Ei
Kotelo	Hopeanvärinen alumiinikuori
Kaapelin tiedot	3 x 1,5mm ² x 3,0m
Koko	482,6 x 44,4 x 44,4 mm (1,0 U)
Kytkin	Sekä virtakytkimellä että ilman virtakytkintä
Asennusvarusteet	Ei



Tekniset tiedot

Sisäinen kytkentäjohto	Kuparijohdin
Sisäinen kytkentätyyppi	Standardikytkentä
Kaapelin kiinnitys	Pieni nippuside
Nimellisjännite	250 VAC 50/60 Hz
Nimellisvirta	16 A
Max. teho	3.500 W
Turvallisuusmerkintä	CE
RoHS	Kyllä

Koodi Sähkönumero

MCR6ALNC	7226570	6 Schuko pistoketta, ilman virtakytkintä
MCR7ALNC	7226571	7 Schuko pistoketta, ilman virtakytkintä
MCR8ALNC	7226572	8 Schuko pistoketta, ilman virtakytkintä
MCR9ALNC	7226573	9 Schuko pistoketta, ilman virtakytkintä

Optiona

MCR6ALWC	6 Schuko pistoketta, virtakytkimellä
MCR7ALWC	7 Schuko pistoketta, virtakytkimellä
MCR8ALWC	8 Schuko pistoketta, virtakytkimellä
MCR9ALWC	9 Schuko pistoketta, virtakytkimellä

Sitoutunut yritys



AP Solutions Oy (APS) on nuori, reaktiivinen suomalainen yritys, jolla on yli 15 vuoden kokemus kupari- ja valokuitukaapeleiden suunnittelussa, tuotannossa ja myynnissä. APS tarjoaa ratkaisuja mitä erilaisimmille toimialoille ja käyttösovelluksille. Vuosien ajan APS on jatkuvasti kehittänyt tuotteitaan, teknologiaansa sekä myyntijärjestelmäänsä. APS on vakiinnuttanut asemansa niin Skandinaviassa kuin kansainvälisillä kaapelimarkkinoillakin.

APS:lla on teknologiatausta, jonka avulla se pystyy vastamaan suurinpaan osaan kaapeli-, liitin ja kotelomenetelmiin.

AP Solutions Oy
North Europe
Rovaniemi, Finland
tel. +358 40 8756179 - info@apsolutions.fi

APS Telecom Networks OÜ
Baltic States
Tallinn, Estonia
tel. +372 (686) 4100 - info@apsnetworks.ee

Jälleenmyynti :